


リングパッド

RoHS



吸着面の形状がリングの溝形状なので、CDやDVDのようなリング状のワークに最適



幅広いリングサイズバリエーション

内径	φ19	φ20	φ23	φ29.5	φ34	φ38	φ46

パッド単体

PCD・PCDJ 	パッド内径 (mm) $\phi 19 \sim 46$		P.261
---	---------------------------------	--	-------

金具付バリエーション

金具タイプ	対応パッド内径 (mm)	パッドタイプ	真空取出し方向	配管方法・継手	ページ
固定式金具付 PCDM 	$\phi 20 \sim 46$	平形	縦	おねじ	P.263
固定式金具付 PCDF 	$\phi 20 \sim 38$	平形	横	めねじ	P.263
固定式金具付 PCDJM 	$\phi 19, 23$	じゃばら	縦	おねじ	P.263
固定式金具付 PCDJF 	$\phi 19, 23$	じゃばら	横	めねじ	P.263

パッド選定資料 → P.171

パッド単体形式番号

(平形)

PCD — 20 — N

①

②

①パッド・リング内径 (mm)

②パッドゴム材質

記号	パッド径
20	φ20
23	φ23
29.5	φ29.5
34	φ34
38	φ38
46	φ46

記号	材質
N	NBR (ニトリルゴム)
S	シリコーンゴム

※上記以外の材質はご相談ください。



(じゃばらタイプ)

PCDJ — 20 — N

①

②

①パッド・リング内径 (mm)

②パッドゴム材質

記号	パッド径
20	φ19
23	φ23

記号	材質
N	NBR (ニトリルゴム)
S ^{注1}	シリコーンゴム

注1) PCDJ-20の材質はシリコーン(S)のみとなります。
※上記以外の材質はご相談ください。



パッド材質標準仕様

記号	材質	硬度 (A/s)	使用温度範囲 (°C)	色
N	NBR (ニトリルゴム)	55	-26 ~ 120	黒
S	シリコーンゴム	55	-60 ~ 250	半透明白

パッド材質一覧


材質	色	記号	PCD						PCDJ	
			20	23	29.5	34	38	46	20	23
NBR (ニトリルゴム)	黒	N	○	○	○	○	○	○	×	○
シリコーンゴム	半透明白	S	○	○	○	○	○	○	○	○

●: 在庫品 ○: 受注生産品 ×: 製作不可
※その他の材質については弊社営業にお問い合わせください。


外形寸法図（平形）

(mm)


PCD-20




PCD-23




PCD-29.5




PCD-34



PCD-38




PCD-46




外形寸法図（じゃばらタイプ）

(mm)

PCDJ-20



PCDJ-23



パッド質量表

(平形) (g)

形式\材質	N	S
PCD-20	2.5	2.5
PCD-23	2.8	2.8
PCD-29.5	3.5	3.5
PCD-34	6.6	6.6
PCD-38	3.6	3.6
PCD-46	8.0	8.0

(じゃばらタイプ) (g)

形式\材質	N	S
PCDJ-20	-	2.1
PCDJ-23	3.8	3.7

記号	材質
N	NBR（ニトリルゴム）
S	シリコンゴム

PA

PB

PC

PCD

PD

PF

PFO

PH

PJ

CORE

PK2

PK2B

PK2L

PL

PN

PN-B

PP

PQ

PR

PU

PW

RA

SM

TN

PCD・PCDJM・F 固定式金具付パッド

真空パッド
リングパッド

形式番号

(パッド平形)

PCD **M** - **20** - **N**

① 取付ねじタイプ

記号	材質
M	おねじ
F	めねじ

② パッド・リング内径 (mm)

記号	パッド径
20	φ20
23	φ23
29.5	φ29.5
34	φ34
38	φ38
46	φ46

※ PCDF-46 は制作不可です。



③ パッドゴム材質

記号	材質
N	NBR (ニトリルゴム)
S	シリコーンゴム

※上記以外の材質はご相談ください。

(パッドじゃばらタイプ)

PCDJ **M** - **20** - **N**

① 取付ねじタイプ

記号	材質
M	おねじ
F	めねじ

② パッド径 (mm)

記号	パッド径
20	φ19
23	φ23

③ パッドゴム材質

記号	材質
N	NBR (ニトリルゴム)
S ^{注1}	シリコーンゴム

注1) PCDJ-20 の材質はシリコーン (S) のみとなります。
※上記以外の材質はご相談ください。



組み合わせ一覧

おねじタイプ

形式番号	パッド	止めねじ	金具セット	配管部仕様
PCDM-20-□	PCD-20-□	金具セットにパッドを ワンタッチ装着	CDM-20	M8X1.25 (おねじ)
PCDM-23-□	PCD-23-□		CDM-23	
PCDM-29.5-□	PCD-29.5-□		CDM-29.5	
PCDM-34-□	PCD-34-□		CDM-34	
PCDM-38-□	PCD-38-□		CDM-38	
PCDM-46-□	PCD-46-□		CDM-46	
PCDJM-20-□	PCDJ-20-□		CDM-20	
PCDJM-23-□	PCDJ-23-□		CDM-23	

※□はパッドの材質を表します。

めねじタイプ

形式番号	パッド	止めねじ	金具セット	配管部仕様
PCDF-20-□	PCD-20-□	金具セットにパッドを ワンタッチ装着	CDF-20	M5X0.8 (めねじ)
PCDF-23-□	PCD-23-□		CDF-23	
PCDF-29.5-□	PCD-29.5-□		CDF-29.5	
PCDF-34-□	PCD-34-□		CDF-34	
PCDF-38-□	PCD-38-□		CDF-38	
PCDJF-20-□	PCDJ-20-□		CDF-20	
PCDJF-23-□	PCDJ-23-□		CDF-23	


※□はパッドの材質を表します。

外形寸法図

(mm)

おねじタイプ

PCDM / PCDJM-20




形式	A	E	F	質量(g)
PCDM-20-□	20	3	22	28.0
PCDJM-20-□	19	4	23	27.9

※□はパッドの材質を表します。

※質量はパッド材質 NBR（ニトリルゴム）時の数値です。

PCDM / PCDJM-23




形式	E	F	質量(g)
PCDM-23-□	2.5	21.5	35.3
PCDJM-23-□	7	26	35.4

※□はパッドの材質を表します。

※質量はパッド材質 NBR（ニトリルゴム）時の数値です。

PCDM-29.5




形式	質量(g)
PCDM-29.5-□	43.3

※□はパッドの材質を表します。

※質量はパッド材質 NBR（ニトリルゴム）時の数値です。

PCDM-34




形式	質量(g)
PCDM-34-□	54.2

※□はパッドの材質を表します。

※質量はパッド材質 NBR（ニトリルゴム）時の数値です。

PCDM-38




形式	質量(g)
PCDM-38-□	64.4

※□はパッドの材質を表します。

※質量はパッド材質 NBR（ニトリルゴム）時の数値です。

PCDM-46



形式	質量(g)
PCDM-46-□	81.2

※□はパッドの材質を表します。

※質量はパッド材質 NBR（ニトリルゴム）時の数値です。

PA

PB

PC

PCD

PD

PF

PFO

PH

PJ

CORE

PK2

PK2B

PK2L

PL

PN

PN-B

PP

PQ

PR

PU

PW

RA

SM


TN

外形寸法図

(mm)

めねじタイプ


PCDF / PCDJF-20



形式	A	E	G	質量(g)
PCDF-20-□	20	3	24.5	30.2
PCDJF-20-□	19	4	25.5	

※□はパッドの材質を表します。
※質量はパッド材質 NBR（ニトリルゴム）時の数値です。


PCDF / PCDJF-23




形式	E	G	質量(g)
PCDF-23-□	2.5	24	32.6
PCDJF-23-□	7	28.5	31.2

※□はパッドの材質を表します。
※質量はパッド材質 NBR（ニトリルゴム）時の数値です。


PCDF-29.5



PCDF-38



PCDF-34



形式	質量(g)
PCDF-29.5-□	-
PCDF-34-□	-
PCDF-38-□	90.7

※□はパッドの材質を表します。
※質量はパッド材質 NBR（ニトリルゴム）時の数値です。